

MŰANYAG			
Munka megnevezése:		Vállaj 576 HRSZ alatti Általános Iskola energetikai felújításának terve	
ALAPRAJZI JEL:		MÉRET:	
AB-05		200/530	

Gyártmány:	SCHÜCO SI 82
Fajta:	6 légkamrás műanyag ablak és ajtó, középtömítéses EPDM vízgátas profil kialakítással
Tokszerkezet:	82 mm-es 6 légkamrás műanyag ablak tok és 6 légkamrás ablak szárny
Kilincs:	HOPPE ablak kilinccsel
Nyitás mód:	
Vasalat:	ROTO NT WK1 biztonsági vasalattal, fúrásvédő, hibásműködés és kiemelés gátló funkcióval és huzatbiztosítóval ellátva
Vasalat szín:	
Üvegezés:	Hőátbocsátási tényezők argon gázzal töltött 2 rétegű Low-E melegperemes üvegezés: Ug.=1,0W/m²K, A teljes szerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uw=1,10 W/m²K Mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági fóliával kell ellátni!
Fal anyaga, vastagsága:	Meglévő 40 cm vastag falazatba
Parapet magasság:	70 cm
Tokszín:	Fehér
Kiegészítés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők! Külső párkány: Lindab antracit lemezfedés. Belső párkány: fehér műanyag könyöklő Az ablakok páraszellőzővel legyenek ellátva!
Megjegyzés:	A pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!

<i>Készül:</i>	<i>jobbos:</i>	<i>balos:</i>	<i>összesen:</i>
			1 db