



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATALA
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):	201700063268	Tárgy: Vállaj, Temető u. 8. sz. 2. hrsz.
Iratazonosító:	IR-000002814/2018	
Iktatószám:	SZ-07/74/00011-1/2018	Orvosi rendelő és Védőnői
Ügyintéző:	Czibere Kálmán	szolgálat építési engedélyezési
Elérhetősége:	+3644500650	eljárása
	czibere.kalman@szabolcs.gov.hu	

HATÁROZAT

Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) mint építtető, meghatalmazottja Madarasi Péter kérelmének helyet adva a **Vállaj, Temető u. 8. sz. 2. hrsz.-ú** ingatlanon – a CÍVIS KOMPLEX Kft. C-09-000111 generál tervező által készített engedélyezési dokumentáció alapján – 142,63m² hasznos alapterületű Orvosi rendelő és Védőnői szolgálat rendeltetésű épületre az **építési engedélyét megadom.**

Helyiség lista:

Fedett tornác	kiselemes beton térburkolat	9,75 m ²
Előtér	greslap	4,73 m ²
Tak. szer.	greslap	0,75 m ²
Kezelő	greslap	13,47 m ²
Rendelő	greslap	18,45 m ²
Váró	greslap	14,95 m ²
Vetkőző	greslap	2,58 m ²
Férfi WC	greslap	2,36 m ²
Ak. ment és női WC	greslap	4,62 m ²
Személyzeti ölt.	greslap	9,12 m ²
Személyzeti mosdó	greslap	5,31 m ²
Tak.szer.	greslap	1,26 m ²
Közlekedő	greslap	2,30 m ²
Szennyes és vesz. hull.	greslap	4,20 m ²
Férfi WC	greslap	3,03 m ²
Előtér	greslap	4,31 m ²
Váró	greslap	11,73 m ²
Ak. ment és női WC	greslap	4,83 m ²
Védőnői szoba	greslap	14,71 m ²
Öltöző	greslap	1,85 m ²
Méhnyak szűrés	greslap	8,32 m ²

Összesen: 142,63 m²

Az építési engedély hatósági feltételei a következők:

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az SZ-07/NEO/04309-2/2017. számú állásfoglalást adta:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatalához érkezett megkeresésére – Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) mint építtető Meghatalmazottja Madarasi Péter kérelmére- 4351 Vállaj, Temető u. 8. sz. 2. hrsz.-ú ingatlanon „orvosi rendelő és védőnői szolgálat” rendeltetésű épület építési engedély kiadása ügyében, közegészségügyi hatáskörébe tartozó szakkérdésben a következő állásfoglalást adom:

Az épület használatbavételére vonatkozóan:

1. A negatív ivóvíz vizsgálati eredményt biztosítani szükséges.
2. A fertőtlenítő takarításhoz használt tisztítószeres tárolásáról külön jogszabályban előírtak szerint gondoskodni kell.
3. A dohányzást, tiltó táblákat ki kell helyezni. Az egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben csak az egészségügyi szolgáltató területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani.
4. Helyiségenként egy-egy nyitható ablakra rovarhálót kell felszerelni.

E szakkérdés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, ill. az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztály Képzési, Vizsgáztatási és Ütügyi Osztálya az SZ-10/109/UO/01525-1/2017. számú állásfoglalást adta:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Építésügyi Osztály (4700 Mátészalka, Kölcsey F. u. 2. sz.) megkeresésére Vállai Község önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6. sz.) beruházásában a Vállaj, Temető u. 8. sz., 2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete építéséhez a

- CIVIS KOMPLEX MMÉRNÖK Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/d. sz.) által 2017 október hóban készített CKM-060-2017. számú tervdokumentáció, valamint a
- Fábianházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 983-2/2017 számú közútkezelői hozzájárulása alapján, a

közlekedésbiztonsági szakkérdés vizsgálata tárgyában, az alábbi feltételek betartása mellett:

h o z z á j á r u l o k .

1. **Az ingatlan közúti kiszolgálását biztosító közlekedési létesítményeket a 2017. október hóban készített H-0.1 számú helyszínrajznak megfelelően ingatlanon belül szilárd burkolattal kell kialakítani.**
2. A közforgalom elől kerítéssel, kapuval, vagy egyéb fizikai eszközzel elzárt területen belüli közlekedési létesítmények kiépítéséhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. sz., továbbiakban: Hatóságom) engedélye nem szükséges, azonban a kivitelezés során a kötelezően alkalmazandó szabványok, műszaki és munkavédelmi előírások betartandók.
3. A parkolóhelyek használathatóságát mindenkor biztosítani kell, és megközelítésüket parkoló táblával kell jelezni.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:w ww.kormanyhivatal.hu

4. A parkolók közül legalább 1 db-ot mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani minimum 3,50 m szélességgel. A parkolóhelyet a KRESZ 115. vagy 115/a. ábra szerinti jelzőtáblával jelezni kell.
 5. Közutat érintő munkavégzésre csak a közútkezelő előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az építési munkálatokat a gyalogos- és közúti forgalom, fenntartása mellett kell végezni.
 6. Amennyiben a tervezett létesítmény működése a közúti forgalmat akadályozza, úgy a közút kezelője a forgalmi rend módosítását kezdeményezheti.
 7. A létesítmény működéséhez szükséges közlekedési létesítmények karbantartásáról, tisztán tartásáról, téli hónapokban síkosság elleni védekezéséről az engedélyes, illetve mindenkor jogutódja saját költségen köteles gondoskodni.
 8. Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy a közúton, a kivitelezés során bekövetkező sárfelhordás, egyéb burkolatszennyezés eltávolításáról a kivitelező haladéktalanul gondoskodjon.
 9. A kivitelezés során megrongálódó burkolatokat, és a közutak területéhez tartozó földrészleteken keletkező rongálódásokat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyre állítani.
 10. A létesítmény használatbavételi engedélyéhez hozzájárulásom feltétele a közlekedési létesítmények terv szerinti szilárd burkolattal történő kiépítése.
 11. Hozzájárulásom csak a tárgyi engedélyeztetési eljárásra vonatkozik.
- A szakhatósági hozzájárulásom nem jogosít idegen terület igénybevételére, és nem mentesíti építtetőt az építéshez szükséges egyéb engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
- Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az engedélynek a következő feltételei vannak:

1. Az építési munkát csak e határozatban foglaltak és a határozathoz tartozó – hatóságom részéről záradékkal ellátott tervdokumentáció alapján elkészített kiviteli tervek szerint lehet, végezni. A kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól.
2. A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha:
 - a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény
 - aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját,
 - ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,
 - ac) helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén – településképet meghatározó homlokzati elemeit,
 - b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
 - c) az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.
 - d) az eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét.
3. Az építési engedélyt az építtető jogutódja is felhasználhatja, azonban a jogutódlást – annak megfelelő igazolása mellett – az építésügyi hatóságnak be kell jelenteni és a tudomásulvételi eljárást le kell folytatni.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

4. Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított három évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdtek, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatályát az építető kérelmére az építésügyi hatóság a jogszabályi feltételek teljesülése esetén hosszabbítja meg.

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg

- a) az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint
- b) megkezdett építési tevékenység esetén.

Az építési engedély módosítása esetén az engedély hatálya csak akkor módosul, ha arra a módosítási kérelem is kiterjed és a módosított építési engedély erről kifejezetten rendelkezett.

Az engedély érvényességének lejárta után:

Amennyiben az építmény használatbavételi engedély megadására alkalmas úgy az építető köteles az idevonatkozó jogszabályban előírt mellékletek benyújtása és illeték megfizetése mellett használatbavételi engedély kérelmet benyújtani hatóságomhoz.

Amennyiben az építmény használatbavételi engedély megadására még nem alkalmas úgy az építető köteles – a hiányzó munkálatok elvégzéséhez arányos határidő és szankciók kilátásba helyezése mellett – a még hátralévő, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység elvégzésére, majd ezt követően a használatbavételi engedély megkérésére.

Amennyiben a még hátralévő munkálatok építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek, úgy Építető az építőipari kivitelezést nem folytathatja tovább. Az építető jogszerűen csak akkor folytathatja az építési tevékenységet, ha az építési engedélyt ismételten megkéri a hatályos jogszabályi feltételek szerint.

5. Az elkészült építmény használatbavételi engedély alapján vehető használatba, ha rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

6. Ezen építésügyi hatósági engedély nem mentesíti az építetőt az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, valamint polgári jogi igényt nem dönt el.

7. Az építési-szerelési munkák megkezdésének és folytatásának feltétele, hogy a vonatkozó kivitelezési dokumentációnak az építési munkaterületen rendelkezésre kell állnia papír alapon is. Az építés idejére a jogerős és végrehajtható építési engedélyt és a hozzá tartozó jóváhagyott tervdokumentációt, valamint a kötelezően előírt kivitelezési (megvalósítási) terveket az építési naplóval együtt a helyszínen kell tartani.

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.

8. A tervezett kivitelezés tevékenység végzése az építetői fedezetkezelés hatálya alá nem tartozik.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül, a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály - Építésügyi Osztályhoz** (Nyíregyháza, Hősök tere 5. sz.) címzett, de a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Építésügyi Osztályához (4700 Mátészalka Kölcsey u. 2. sz.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

A kérelmező az eljárásban alanyi illetékmentességet élvez.

A fellebbezés illetékköteles, és összege 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni a **Magyar Államkincstár 10032000-01012107.** számú eljárási illeték bevételi számlájára. A befizetés tényét az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni hatóságomnál.

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél a fellebbezését a következő módon nyújthatja be:

- postai úton hatóságom címére feladva,
- papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
- amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:w www.kormanyhivatal.hu

építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg, vagy előzetesen egyeztet időpontban az ügyintézőnél is.

INDOKOLÁS

Vállaj Község Önkormányzat (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) mint építtető, meghatalmazottja Madarasi Péter kérelemmel fordult osztályomhoz, melybe a **Vállaj, Temető u. 8. sz. 2. hrsz.-ú** ingatlanon Orvosi rendelő és Védőnői szolgálat rendeltetésű épület építési engedélyét kérte.

Az elbírálás során megállapítottam, hogy a kérelemhez a szükséges mellékleteket csatolták.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (X1.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §. (1) bekezdése szerint: *Az építési tevékenység végzésére – az 1. mellékletben felsoroltak kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.*

A hivatkozott jogszabály értelmében építtető által benyújtott kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálva, valamint a megtartott helyszíni szemlén tapasztaltakat figyelembe véve megállapítottam, hogy az építési engedély megadásának a rendelkező részben tett kikötés teljesítésével nincs akadálya, mivel:

- az építészeti műszaki dokumentáció megfelel az előírt tartalmi és minőségi követelményeknek, az ingatlan jelenlegi állapotában alkalmas a műszaki munkálatok megvalósítására a rendelkező részben foglaltak betartása mellett.
- Az építési munka a vonatkozó építésügyi jogszabályoknak, valamint a településre, jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervnek megfelel.
- A mellékelt műszaki terveket arra megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítette.
- Az ingatlan rendeltetészerű használatához szükséges közműellátottság biztosított.
- Az elbírálás során megállapítottam, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 36. §-ában foglaltak biztosítottak

Az építési engedélyezési eljárásban az érintett hatóságok a rendelkező részben tett kikötéseket tették. Szakvéleményüket az alábbiakkal indokolták:

A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az SZ-07/NEO/04309-2/2017. számú szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

Vállaj Községek Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.) a Mátészalkai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya előtt 4351 Vállaj, Temető u. 8. sz. 2. hrsz.-ú ingatlanon „orvosi rendelő és védőnői szolgálat” rendeltetésű épület építési engedély kiadása ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala szakhatósági hatáskörrel rendelkezik. Hivatalomhoz az eljáró hatóság megkeresése 2017. december 08-án érkezett. Az ügyintézési határidő 15 nap. Az ügyintézési határidő lejárt 2017. december 23.

Állásfoglalásomat az „Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény., valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben biztosított feladatkörömben a megjelölt illetékesség szerint „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól” szóló módosított 2004. évi CXI. törvény. 44. §. (1) bekezdése értelmében, a 343/2006. (XII.23) Korm. rendelet 6.sz. mellékletében valamint a 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet 6.sz mellékletében megjelölt szakhatósági közreműködési kötelezettségem alapján, valamint az alábbi jogszabályok figyelembevételével adtam meg :

A védőnői tanácsadó kialakítása kapcsán a 49/2004 (V. 21.) ESzCsM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak alapján: „A tanácsadónak

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

a a műszaki előírások, tárgyi feltételek, szakmai feladatok, valamint a munkavédelmi és higiénés követelmények figyelembevételével kialakított, a négy szemközti védőnő-gondozott találkozási alkalomra is alkalmas helyiséggel,

b) várószobával, gyermekkosci tárolóval,

c) mellékhelyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti),

kell rendelkeznie.

A tanácsadónak jól megközelíthetőnek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet.

Amennyiben legalább két védőnő dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell biztosítani."

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek kapcsán a 60/2003 ESZCSM rendelet 3. § (1) „Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell

a) a négy szemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben

aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszereket, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,

ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,

ac) a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;

b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;

c) váróhelyiséget;

d) kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget;

e) az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését."

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. melléklet 3. A) szerint: a házi legyek ellen védekezni kell: b) az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben, g) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.).

A dohányzóhelyek kijelölésénél 1999. évi XLII. Tv. - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól „szóló rendelet 2. § (1) alapján A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, munkahelyeken, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató közforgalom számára nyitva álló bejáratától számított 10 méteren belül, továbbá (2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely közforgalmú intézmények zárt légtérű helyiségeiben, munkahelyek zárt légtérű helyiségeiben Ugyanezen §. (5a) alapján Az Eütv. 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál nyílt légtérben csak az egészségügyi szolgáltató területén belül, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönülő, az útvonaltól legalább 10 méter távolságon kívül lehet dohányzóhelyet kialakítani.

Ugyanezen §. (7) bek.-e értelmében a A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett, valamint a dohányzásra, elektronikus cigaretta és dohányzást imitáló elektronikus cigaretta használatára kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni. A dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében.

A 201/2001. (X. 25) Korm. rendelet 3.§ (2) értelmében „A víz akkor felel meg ivóvíz minőségűnek, ha a.) nem tartalmaz olyan mennyiségben, vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet és megfelel az 1.sz melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek."

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53. §. (2) bekezdése értelmében „Az építmények megvalósítása során biztosítani kell a helyiségek rendeltetésének megfelelő szellőzési, fűtési, természetes és mesterséges megvilágítási lehetőséget, megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet, a tisztíthatóság és karbantartás lehetőségét."

ÉPÍTÉSI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

Figyelembe vettem a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásait.

A veszélyes anyagok tárolása tekintetében „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény IV. fejezet 15. §.(1) „A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tárolásáért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve –egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy a felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.”

15.§.(2) A veszélyes anyagok illetve a veszélyes készítmények tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.”

A bejelentési kötelezettségre vonatkozóan a „kémiai biztonságról” szóló 2000.évi XXV. törvény 28.§ (3) „A veszélyes anyagokkal, illetőleg készítményekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

29.§ (1) „E törvény hatálybalépését követően a hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy a tevékenységének megkezdése előtt ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv tevékenység gyakorlásának helye szerint illetékes intézetének.”

A hulladékgyűjtésre vonatkozóan „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4.§ (2) „Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója (ingatlantulajdonos) települési szilárd hulladékát a hulladékkezelési közszolgáltató szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak. A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet az alábbiakat írja elő az **egészségügyi kártevők elleni védekezés 36. §**

(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérelője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a kistérségi népegészségügyi intézet kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.

(6) A fenntartó a védekezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a kistérségi népegészségügyi intézet elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét. **39. §** (1) A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat, valamint a kistérségi népegészségügyi intézet és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek feladatait az OEK által időszakosan kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” tartalmazza.

(2) A védekezés részletes előírásaira vonatkozóan az **4. számú mellékletben** foglaltak az irányadók.

4. Csótányok

A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

- a) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,
- b) a szálláshelyeken,
- c) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
- d) a piacokon és a vásárcsarnokokban,
- e) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben

gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken **évente két alkalommal** irtószeres kezelést kell végezni. A c)–e) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett

munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.

A c)–e) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

7. Rágcsálók

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről

- a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,
- b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,
- c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállóknak, állatkertekben,
- d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
- e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,
- f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízvezető árkok lakott területen fekvő patkányjárta partszegélyein,
- g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teher- pályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,
- h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
- i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
- j) a piacokon és a vásárcsarnokokban

gondoskodni kell.

Ennek érdekében az a)–g) pontban feltüntetett helyeken **évente legalább két alkalommal** rágcsálóirtást kell végezni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogvasztóvédelmi Főosztály Képzési, Vizsgáztatási Ütőgyi Osztálya az SZ-10/109/UO/01525-1/2017. számú állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Építésügyi Osztály (4700 Mátészalka, Kölcsey F. u. 2. sz.) szakági véleményt kért Hatóságomtól Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6. sz.) beruházásában a Vállaj Temető u. 8. sz., 2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete építéséhez.

Feltételeim betartása mellett az épület építése közlekedési érdeket nem sért, az érintett közútkezelő hozzájárulását megadta.

Állásfoglalásomat az *építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról* szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében biztosított jogkörömben, a *közúti közlekedésről* szóló 1988. évi I. törvény 13. §-a és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT. rendelet 30/A. §-a alapján adtam ki.

Hozzájárulásom kiadásánál figyelembe vettem a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdésében és a 44. § (8) és (9) bekezdéseiben foglaltakat, valamint az *országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakat.

Hatóságom illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási(fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 66/2015. Korm. rendelet határozza meg.

Határozatom rendelkező részében szereplő feltételek az alábbi jogszabályi előírásokon alapulnak:

A rendelkező részben felsorolt szakhatóságok állásfoglalásán és az érintett közművek nyilatkozatain alapulnak, melyet a Ket. 72. § (1) bek. db.) pontja alapján foglaltam a határozatomba.

A rendelkező rész **1. számú** pontjában foglaltakat Étv 38. § (1), (2) bekezdése alapján írtam elő.

A rendelkező rész **2. számú** pontjában foglaltak – mely az építési engedélytől való eltérésre vonatkozó előírásokat tartalmazza – 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 22. § (1) és (3) bekezdése alapján írtam elő.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

A rendelkező rész **3. számú** pontjában megfogalmazott jogutódlásra, illetve névátírássra vonatkozó eljárási kötelezettséget a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 53. §, illetve az Étv. 34. § g.) pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész **4. számú** pontjában szereplő építési engedély érvényességi idejére és annak meghosszabbítására vonatkozó előírásokat a 312/2012. (XI.8.) Korm. r. 21. § (1), (2), (3) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 51 §. és 52 §. alapján írtam elő.

A rendelkező rész **5. számú** pontjának előírásait 312/2012. (XI. 8.) Korm. r. 39. §-a alapján írtam elő

A rendelkező rész **6. számú** pontjának előírásait az 1997. évi LXXVIII. tv. 37 § és a 312/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján írtam elő.

A rendelkező rész **7. számú** pontjának előírásait az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 23. §, valamint az építési naplóra vonatkozó: 24. §, 24/A.§ és 24/B. § alapján tettem.

A rendelkező rész **8. számú** pontja tekintetében az 1997. évi LXXVIII. tv. 39/B § és 39/ C § előírásait vettem figyelembe.

Építésügyi figyelmeztetés és tájékoztatás:

Felhívom az építtető figyelmét, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez – a **191/2009. (IX. 15.) Korm.** rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt kell készíteni.

A 22. § (1) bekezdése alapján csak kivitelezési dokumentáció alapján végezhető:

- a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység,
- b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében
 - ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
 - bb) az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az 5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott földmszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
 - bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m²,
 - bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
 - be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
 - bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m² felszíni teherrel kell számolni,
 - bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
 - bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak,

A 22. § (2) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentáció az Étv. 31. § (2) bekezdésében, valamint a tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

- a) megnevezését,
- b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
- c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
- d) minőségi követelményeit,
- e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
- f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

A 22. § (6) bekezdés szerint a kivitelezési dokumentáció tartalma nem térhet el a jogerős építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól vagy a tudomásulvételhez mellékelte dokumentáció tartalmától kivéve, ha maga az eltérés megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Ennek betartásáért a tervező felel.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint az építtető köteles az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán feltüntetni az alábbiakat:

az építtető nevét, megnevezését, az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát, a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát, a tervező nevét, megnevezését,- építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét,- az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét, nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.

Az **1997 évi LXXVIII. tv. 43. § (1) bekezdés** szerint az építtető felel:

- az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért,
- az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a kivitelező kiválasztásáért,
- az építésügyi hatósági engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti, tudomásulvétel megszerzéséért,
- a hatósági eljárásban záradékolt építészet-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért,
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenléti helyezéséért,
- az építési munkaterület átadásáért,
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért,
- azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezerési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg,
- azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, valamint
- az e törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért.

Az **1997. évi LXXVIII. tv. 31. § 4. bekezdés (b) pontja** alapján az építési munka végzése során biztosítani kell, hogy a keletkező környezetterhelés, igénybevétele a külön jogszabályban meghatározott és megengedett mértéken belül maradjon.

A közterület használatára az Étv. 54. § bekezdésének előírásait be kell tartani. (ennek alapján, a közterületen építési anyag csak az erről szóló helyi rendelet alapján külön engedéllyel tárolható)

A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet szerint:

a 42. § szerint az építmény rendeltetésszerű használatához előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezési lehetőségét telken belül biztosítani kell.

a 47.§. (8) bekezdés szerint, a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

Figyelmeztetem, hogy az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül – a jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12–14.) kell benyújtani.

Tájékoztatam az ügyfeleket, hogy az engedélyes tervdokumentáció megtekinthető a jogorvoslatra nyitva álló időn belül előzetes egyeztetés követően az Építésügyi Hivatal Irodájában ügyfélfogadási időben. (Mátészalka, Kölcsey utca 2. szám 3. em. 36. szoba.) jelen tájékoztatásomat az ügyfél betekintési jogát a

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

Ket. 68 § (1). bekezdése alapján biztosítottam és a 312/2012. Korm. rendelet 16. §. (6) bekezdés h) pontja alapján foglaltam határozatom rendelkező részébe.

A **tervező köteles** a kivitelezési tervdokumentáció készítése során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni).

A **kivitelező munkáltató** köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.

Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség külön koordinátor megbízására vagy alkalmazására.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdeni meg, ha a kivitelezési terv-dokumentáció részét képezi az erre vonatkozó rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha

- a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munka-napot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;
- b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 emberevet.

Az előzetes bejelentés időszzerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

A kötelezettséget a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (1); (2); (4) bekezdései, a 4. § és az 5. § (1); (2) bekezdései alapján írtam elő. A kivitelező bejelentési kötelezettségét ezen rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyomtatványon teheti meg az illetékes felügyelőséghez.

Határozatomat a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hoztam.

A fellebbezési jogot az ügyfelek részére a Ket. 98-102. §-ára figyelemmel adtam meg.

A fellebbezési illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. része III. pontja alapján határoztam meg.

A jogorvoslati eljárási illeték megfizetési lehetőségeiről az Itv. 73. § (2), (5) és (4a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Az eljárás illetékmentességét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § alapján állapítottam meg.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatáskörömet és illetékességemet, az építésügyi és építés felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 1. §. (2) bekezdés illetve 1. melléklet I. része állapítja meg.

Mátészalka, 2018. január 03.

Fülöp István
hivatalvezető
névében és megbízásából

Czibere Kálmán
osztályvezető

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu

A döntésről értesülnek:

1. Vállaj Község Önkormányzata 4351 Vállaj, Szabadság tér 6. /építtető/
2. Római Katolikus Egyháza 4351 Vállaj, Temető utca 10. /szomszéd/
3. Fodor Dániel 4032 Debrecen, Böszörményi u. 84. /tervező/

ÉRD-en értesül:

4. Madarasi Péter (meghatalmazott)
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala - Népegészségügyi Osztály (Népegészségügy)
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - Utügyi Osztály (Utügy)
7. Irattár

Jogerőre emelést követően kapják:

1. Vállaj Község Önkormányzata 4351 Vállaj, Szabadság tér 6. /építtető/
2. Madarasi Péter ÉTDR-en (meghatalmazott)
3. Irattár

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2. Telefon:(44)500-657 Fax:(44)500-952
E-mail:mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.hu