


3. Falnézet



- meleglevegős készszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- kontrasztos kerámia sor
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédekt kivételben
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás

festett felület
(fehér vagy pasztel szín)

kerámia (világos színű)


kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)



4. Falnézet



- nagyméretű fix vagy dönthető tükör pm 90 cm, méret: 60/90, felette világítás
- meleglevegős készszárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- lehajtható pelenkázó
- kontrasztos kerámiasor
- radiátor
- falra szerelt szappanadagoló, pl: 355080 (29,7*10,5*10,2 cm)
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- kontrasztos kerámiasor
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Vállaj Község Önkormányzata 4351 Vállaj, Szabadság tér 6.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT. 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Vállajon és Tiborszálláson ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE 4351 Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2 Kiviteli terv (Vállaji projektelelem)		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVRÉSZ: Akment. wc 3.-4. falnézet	LÉPTÉK: M 1:25	DÁTUM: 2018.02.	T.SZ.: AKM-01.3