

PARKOLÓ SZÁMÍTÁS

Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat
építési engedélyes terve

Tervezetten elhelyezendő gépkocsik száma OTÉK 4. sz. melléklet

9. pont szerint:

- igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m² nettó alapterülete után **1 db**.

védőnői szoba:	14,71 m ²
rendelő:	18,45 m ²
<u>kezelő:</u>	<u>13,47 m²</u>
összesen:	46,63 m²

Szükséges parkoló: 5 db

Elhelyezendő kerékpárok száma OTÉK 7. sz. melléklet

10. pont szerint:

- Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység, iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m² alapterülete után **1 db**.

védőnői szoba:	14,71 m ²
rendelő:	18,45 m ²
<u>kezelő:</u>	<u>13,47 m²</u>
összesen:	46,63 m²

Szükséges kerékpártároló: 1 db

Telepített kerékpártároló: 8 db

Debrecen, 2017. december