

R É T E G R E N D E K

Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat
építési engedélyes terve

1. padló rétegrend

- greslap	0,8 cm
- ragasztó	0,5 cm
- aljzatbeton	6,0 cm
- Austrotherm AT-N100	10,0 cm
- vastag bit. lem. szig.	0,4 cm
- aljzatbeton	10,0 cm
- kavicsagyazat	15,0 cm
- talaj	

2a. födém rétegrend

- kőzetgyapot hőszig.	25,0 cm
- párazáró fólia	1 rtg.
- mon. vb. födém	20,0 cm
- vakolat	2,0 cm
- glettelés, festés	

2b. födém rétegrend

- kőzetgyapot hőszig.	25,0 cm
- párazáró fólia	1 rtg.
- mon. vb. födém	20,0 cm
- Austrotherm AT-H80	15,0 cm
- ragasztó	
- üvegszálal háló	
- ragasztó	
- vékonyvakolat	

3. tető rétegrend

- natúr cserépfedés	
- cserépléc	3,0 cm
- ellenléc	3,0 cm
- tetőfólia	1 rtg.
- szarufa 10/15	15,0 cm

4. térburkolatok rétegrendje

- kisélemes beton térburk	6,0 cm
- finomagyazat	3,0 cm
- CKT	15,0 cm
- kavicsagyazat	15,0 cm
- talaj	

5. fal rétegrend

- vékonyvakolat
- ragasztó
- üvegszálal háló
- ragasztó
- Austrotherm AT-H80 12,0 cm
- Porotherm 30 30,0 cm
- vakolat 2,0 cm
- glettelés, festés

Debrecen, 2017. október